

**Ministerul Educației Naționale
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ-IBNA BALOTEȘTI**




Calea București, nr.1, com. Balotești,
Cod 077015, jud. Ilfov,
Fax:(+4021) 351.20.80;
Tel.(+4021) 351.20.83;
www.ibna.ro / secretariat@ibna.ro

**Gama de produse realizate de INCDBNA-Balotești,
cu utilizare în nutriția și alimentația rumegătoarelor
=nutreț combinat (NC), concentrate
proteino-vitamino-minerale (CPVM) și premixuri
vitamino-minerale (zoofort)=**

FURAJE

PENTRU RUMEGĂTOARE



Nutrețuri combinate (NC) pentru creșterea rumegătoarelor



NC Miei-Var.1 creștere (săpt.3-7) - sist. semiintensiv

NC Miei-Var.2 finisare (săpt.7-12)- sist. semiintensiv

NC Miei-Var.3 creștere și finisare în sist. intensiv

NC Ovine pt.oi în perioadele de pregătire pt. montă, în gestație și în lactație

NC Iezi (săpt. a 4-a până la sacrificare)

NC Capre pt. capre în per. de pregătire pentru montă, în gestație și în lactație

NC Viței de la 10 zile după fătare la 180 zile când ajung la circa 150 kg

NC Tineret taurin la îngrișat (peste 150 kg) - sistem semiintensiv

NC Vacă lapte sistem intensiv

NC Vacă lapte sistem semiintensiv

Concentrate proteino-vitamino-minerale (CPVM) pentru creșterea rumegătoarelor



CPVM T1-40 pt. viței până la 150 kg - sistem intensiv și semiintensiv

CPVM T2-20 pt. tineret taurin peste 150 kg - sistem intensiv și semiintensiv

CPVM T3-30 pt. vaci de lapte - sistem intensiv și semiintensiv

CPVM O1-30 pt. miei - sist. intensiv și extensiv

CPVM 02-30 pt. oi și capre



Nutrețuri combinate (NC) pentru creșterea micilor



Parametrii analitici	NC Miei Varianta 1 (creștere)	NC Miei Varianta 2 (finisare)	NC Miei Varianta 3 creștere în sistem intensiv
Proteină brută	16,90 %	15,50 %	17,92 %
Unități nutritive carne	0,90/kg	0,89/kg	0,87/kg
Metionină	0,32 %	0,31 %	0,35 %
Lizină	0,67 %	0,56 %	0,70 %
Calciu	0,92 %	0,91 %	0,93 %
Fosfor	0,60 %	0,59 %	0,63 %
Celuloză	9,60 %	9,90 %	10,50 %
Sare	0,90 %	0,90 %	0,90 %
Grăsime	2,50 %	2,60 %	2,60 %
INGREDIENTE	Cereale, șrot de soia și de fl.soarelui, fosfat de calciu, carbonat de calciu, aminoacizi, premix vitamino-mineral, antioxidantă (Etochin, BHT, BHA); NC var.1 conține și lapte praf.		

Nutrețuri combinate (NC) pentru ovine, iezi și capre



Parametrii analitici	NC ovine	NC iezi	NC capre
Proteină brută	15,50 %	18,00 %	15,50 %
Unități nutritive	UNL* 0,89/kg	UNC** 0,91/kg	UNL* 0,89/kg
Metionină	0,31 %	0,37 %	0,31 %
Lizină	0,56 %	0,70 %	0,56 %
Calciu	0,91 %	0,93 %	0,91 %
Fosfor	0,59 %	0,50 %	0,59 %
Celuloză	9,90 %	8,60 %	9,90 %
Sare	0,90 %	1,00 %	0,90 %
Grăsime	2,60 %	1,90 %	2,60 %
INGREDIENTE	Cereale, șrot de soia și de fl.soarelui, fosfat de calciu, carbonat de calciu, aminoacizi, premix vitamino-mineral, antioxidantă (Etochin, BHT, BHA)		

*UNL =unități nutritive lapte; **UNC=unități nutritive carne;

Nutrețuri combinate (NC) pentru tineret taurin și vaci lapte

Parametrii analitici	NC viței	NC tineret la îngrășat în sist.semi-intensiv	NC Vacii lape în sist. intensiv	NC Vacii lapte în sist.semi-intensiv
Proteină brută	18,50 %	15,90 %	18,50 %	15,00 %
Unități nutritive	UNC 0,99/kg	UNC 0,85/kg	UNL 0,90 Kg	UNL 0,80 kg
Metionină	0,36 %	0,31 %	0,37 %	0,29 %
Lizină	0,80 %	0,00 %	0,79 %	0,54 %
Calciu	0,96 %	1,15 %	1,25 %	1,15 %
Fosfor	0,69 %	0,90 %	1,00 %	0,70 %
Celuloză	9,00 %	11,00 %	8,10 %	15,00 %
Sare	0,90 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Grăsime	1,00 %	5,50 %	5,30 %	0,00 %
INGREDIENTE	Cereale, șrot de soia și de fl.soarelui, fosfat de calciu, carbonat de calciu, aminoacizi, premix vitamino-mineral, antioxidant (Etoxichin, BHT, BHA); NC viței conține și lapte praf.			



Concentrate proteino-vitamino-minerale (CPVM) pentru viței, tineret taurin și vaci lapte

Parametrii analitici	CPVM T1-40 pt.vitei până la 150 kg	CPVM T2-20 pt.tineret peste 150 kg	CPVM T3-30 pt. vaci lapte	INGREDIENTE
Proteină brută	30,00 %	27,50 %	31,20%	
Unități nutritive creștere	0,65/kg	0,52/kg	0,69UNL/kg	
Metionină	0,63 %	0,58 %	0,65%	
Metionină + Cistină	1,06 %	1,02 %	1,10%	
Lizină	1,35 %	0,95 %	1,40%	
Calciu	3,10 %	4,68 %	3,07%	
Fosfor	1,40 %	1,70 %	0,85%	
Sare	2,50 %	5,00 %	3,00%	
MOD DE UTILIZARE	CPVM-40% Cereale-60%	CPVM-20% Cereale-80%	CPVM-30% Cereale-70%	șrot de fl.soarelui, fosfat de calciu, carbonat de calciu, aminoacizi, premix vitamino-mineral, antioxidanți (Etoxichin, BHT, BHA)


INDICATII:

CPVM-urile se amestecă cu cereale conform proporțiilor precizate și se obțin nutrețurile combinate care se administreză în următoarele cantități medii kg/cap/zi:

NC-ul obținut din T1-40 : 1 kg/cap/zi; Se realizează un spor în greutate de 600-800 g/cap/zi;

NC-ul obținut din T2-20: 3 - 5 kg/cap/zi; Se realizează un spor în greutate de 900-1.200 g/cap/zi;

NC-ul obținut din T3-30: 3 - 6 kg/cap/zi; Se realizează o producție de lapte de peste 20 l cu 4% grăsime.



Concentrate proteino-vitamino-minerale (CPVM) pentru miei, oi și capre



Parametrii analitici	CPVM O 1-30 pt. miei	CPVM O 2-30 pt. oi și capre	INGREDIENTE
Proteină brută	31,20 %	31,80 %	
Unități nutritive	0,69UNC/kg	0,65UNC/kg	cereale, șrot de fl. soarelui, fosfat de calciu, carbonat de calciu, aminoacizi, premix vitamino-mineral, antioxidant (Etoxichin, BHT, BHA);
Metionină	0,65 %	0,62 %	CPVM-ul 01-30
Metionină + Cistină	1,10 %	1,13 %	conține în plus lapte praf
Lizină	1,40 %	1,36 %	
Calciu	3,07 %	2,21 %	
Fosfor	0,85 %	0,82 %	
Sare	3,00 %	3,00 %	
MOD DE UTILIZARE	CPVM-30% Cereale-70%	CPVM-30% Cereale-70%	

INDICAȚII:

NC-ul obținut din O 1-30 se administreză în cantitatea de 300 - 500 g/cap/zi. Se realizează un spor în greutate de 200 k/zi

AMBALARE:

furajele se ambalează în saci de circa 30 kg sau în pungi de 10 kg;

VALABILITATE:

termenul de valabilitate este de 2 luni;

se păstrează în spațiu uscat și răcoros (10-15 grade C);

MĂSURI DE PROTECȚIE:

Furajele nu prezintă niciun risc pentru operator și nici toxicitate pentru animale.

Premixuri vitamino-minerale pentru rumegătoare

(cota de participare în NC este de 1%)

T 1 pt. hrana vițelor sub 150 kg

T 2 pt. hrana vițelor peste 150 kg

T 3 pt. hrana vacilor

O pt. hrana ovinelor